

newtechwood.nl



COMOSIET PROGRAMMA 2025

Terras, Wandbekleding, Tuinschermen en Tuinhuizen






Vervaardigd uit 95% gerecycled materiaal

Het is van essentieel belang dat we verantwoordelijk omgaan met onze natuurlijke bronnen, dat we ze beschermen voor volgende generaties en daarom materialen hergebruiken. Bij NewTechWood is toewijding aan duurzaamheid duidelijk zichtbaar: onze producten zijn vervaardigd uit maar liefst 95% gerecyclede materialen, waaronder plastic flessen en houtafval uit de meubelindustrie. Hiermee voorkomen we dat deze materialen in het milieu terechtkomen of bij het afval belanden.



NewTechWood: de juiste, groene keuze

Om te waarborgen dat onze productie in overeenstemming is met milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, ondergaat NewTechWood jaarlijks controles door onafhankelijke audits. Deze controles ondersteunen onze missie om milieuvriendelijke artikelen te produceren, waarmee we positief bijdragen aan een verminderd verbruik van de natuurlijke bronnen van onze planeet. Tevens is er een Environmental Product Declaration (EPD) voor onze producten opgesteld.



DUURZAAM



KLEURVAST



EENVOUDIG
TE REINIGEN



WEERBESTENDIG

UltraShield®

Kern



Naturale™



UltraShield®

Van subtiel tot opvallend: aan u de keuze!

Van subtiele tinten tot opvallende accenten: De UltraShield Naturel collectie omvat een breed pallet aan kleuren en oppervlaktes, voor elke wens en beleving.

Met de UltraShield collectie van NewTechWood bent u verzekerd van consistente kwaliteit. Perfect voor uw terras, wandbekleding en zelfs uw tuinschermen.

De producten zijn duurzaam, kleurvast, onderhoudsarm en eenvoudig te installeren.



360° ommanteld
met een beschermende kunststof toplaag

De complete **UltraShield®** garantie

Onze UltraShield terrasplanken worden ondersteund door de meest complete garantie in de markt.

Bij NewTechWood staan we achter onze producten. Dat bewijzen we met onze 25 jaar aflopende fabrieksgarantie. Mocht een product niet aan de eisen voldoen, dan vergoeden we deze (deels) tot 25 jaar. Bekijk de voorwaarden op newtechwood.nl.



25 JAAR GARANTIE



Tip:
Bereken eenvoudig wat u precies nodig heeft met onze terras configurator,
te vinden op newtechwood.nl

DEKDEEL HOUTSTRUCTUUR



2,3 X 13,8 CM
UH02



2,3 X 21 CM
UH22

Tweezijdig bruikbaar: de ene zijde heeft een houtpatroon en de andere zijde is vlak.
Leverbaar in de lengtes 300 en 400 cm.



SPLINTERVRIJ



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



VLEKBESTENDING



TWEEZIJDIG BRUIKBAAR



HOUTNERF PATROON



VLAK PATROON



RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUE



SILVER GRAY



ENKELZIJDIG



Tip:
Bereken eenvoudig wat u precies nodig heeft met onze terras configurator, te vinden op newtechwood.nl



2,3 X 13,8 CM
US94

Enkelzijdig bruikbaar en daardoor scherp geprijsd. De bovenzijde is licht bol voor goede afwatering.
Leverbaar in de lengtes 300 en 400 cm.



SPLINTERVRIJ



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



VLEKBESTENDIG


FIJNE LIJNEN PATROON



RED CEDAR



TEAK



SILVER GRAY



OLD WORLD



2,1 X 22.5 CM
US54

Ervaar de karakteristieke charme van verouderd hout – zonder splinters, scheuren of onderhoud. Kleurvast en vlekbestendig.
Leverbare lengte: 400 cm.



VEROUDERD



VLAK PATROON



SPLINTERVRIJ



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



VLEKBESTENDIG



TWEEZIJDIG BRUIKBAAR



SILVER ASH



AGED WOOD



KANTPLANKEN



2,3 X 13,8 CM
US07

Voor het mooi afwerken van uw terrasrand of het maken van traptreden gebruikt u eenvoudig kantplanken zonder zijdelingse groeven.

Tweezijdig bruikbaar: de ene zijde heeft een houtpatroon en de andere zijde is vlak.

Leverbare lengte: 300 cm.



SPLINTERVRIJ



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



VLEKBESTENDIG



TWEEZIJDIG BRUIKBAAR



HOUTNERF PATROON



VLAK PATROON



RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUE



SILVER GRAY


Ook ideaal voor balkons!

De voordelen op een rij:


- 95% gerecycled materiaal
- Zeer duurzaam
- Kleurvast
- UV bestendig
- Nauwelijks onderhoud
- Eenvoudige montage
- Zeer stabiel en vormvast
- Geen splinters
- Scherp geprijsd: door weinig onderhoud en een lange levensduur is een NewTechWood terras een slimme investering
- Ondersteund met 25 jaar garantie



95% GERECYCLED
MATERIAAL



UV BESTENDIG



KLEURVAST



TERRASPLANK MONTAGE


U heeft uw keuze gemaakt, maar weet niet hoe u uw terras berekend? Geen probleem!

Met onze terras-configurator berekent u in een paar stappen precies wat u nodig heeft. U vindt de configurator op newtechwood.nl.


Onder verschillende weersinvloeden kan uw NewTechWood terras uitzetten en krimpen. Door het gebruik van onze speciaal ontwikkelde clips ontstaat er geen slijtage of schade aan de individuele planken. Hierdoor ziet uw terras er jarenlang als nieuw uit!

Eenmalig te monteren zodat u vervolgens zorgeloos kunt genieten van uw terras.

Standaard clips systeem



Start clip



Terrasclipset

Set bevat 100 clips (TC-28) en 100 schroeven (4,2 x 30 mm) + torx bit.

Verbruik:

- Planken 13,8 cm breed: ca 20 clips per m²
- Planken 21 cm breed: ca 15 clips per m²

Artikelnummer: 1059176

Begin-eind clipset

Set bevat 25 clips (K-37) en 25 schroeven (4,2 x 30 mm) + torx bit.

Artikelnummer: 1059177



Deze projecten bevinden zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit. In Nederland geclassificeerd als Brandklasse E.



NewTechWood rhombus wandbekleding geeft uw gevel of tuinwand een moderne uitstraling. Duurzaam, onderhoudsarm en kleurvast dankzij de co-extrusie beschermlaag. De profielen zijn zeer eenvoudig te monteren met schroeven die niet in het werk zichtbaar zijn.

Ondersteund met 25 jaar fabrieksgarantie.



25 JAAR GARANTIE

CASTELLATION



CASTELLATION 50 (UH58)
2,5 X 19,6 CM, WERKENDE BREEDTE 18,5 CM



CASTELLATION 25 (UH61)
2,5 X 19,5 CM, WERKENDE BREEDTE 18,5 CM



CASTELLATION 4325 (UH93)
2,5 X 19,5 CM, WERKENDE BREEDTE 18,5 CM



UV-BESTENDIG



SCHIMMEL BESTENDIG



GEEN VERF NODIG



NATUURLIJK OPPERVLAk



MILIEU-VRIENDELIJK



RED CEDAR



TEAK



EBONY ZWART (SHOU SUGI BAN)

Castellation kan worden gemonteerd met clips die in het werk niet zichtbaar zijn.
De 3 profielen zijn onderling te combineren voor een unieke uitstraling.
Leverbaar in de kleuren Red Cedar, Teak en Ebony zwart (burned look).

De leverbare lengte bedraagt 290 cm.

ACCESSOIRES CASTELLATION



Dit project bevindt zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.
In Nederland geclassificeerd als Brandklasse E.



EINDPROFIEL UH50
MATERIAAL: COMPOSIT
AFMETING: 7 X 5 X 300 CM



HOEKPROFIEL UH51
MATERIAAL: COMPOSIT
AFMETING: 7 X 8 X 300 CM

Met de allernieuwste technieken brengt NewTechWood uw wandproject op een ongekend hoog niveau. En door middel van aluminium co-extrusie wordt de afwerking van uw project nog mooier. Randen kunnen afgewerkt worden in exact dezelfde kleuren als uw wand, uitgevoerd in duurzaam en zeer stabiel aluminium.

De montageset bevat clips, schroeven, een bit en een stopper.
Zie newtechwood.nl voor de montagerichtlijnen.



Uitvlak stopper T-7
Materiaal: Rubber
Afmeting: 1,7 x 0,8 cm



Wand-clip AW08
Materiaal: Aluminium
Afmeting: 2 x 1,4 x 2,8 cm

Castellation clipset

Set bevat 90 clips (AW08) en 90 schroeven (4,2 x 20 mm), 15 fixeer schroeven (3,2 x 12 mm) en 15 uitvlakstoppers (T7) + bit.

Verbruik: ca 15 clips per m²

Artikelnummer: 1059178



Dit project bevindt zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit.
In Nederland geclassificeerd als Brandklasse D voor de kleur teak.

CASTELLATION PRO 35



CASTELLATION PRO 35 (UH108)
3,3X21,5 CM, WERKENDE BREEDTE 18,5 CM

Castellation Pro 35 kan worden gemonteerd met schroeven die in het werk niet zichtbaar zijn.

De leverbare lengtes zijn: 230cm (niet in ebony), 290 en 390 cm
Bijbehorende hoekprofielen in dezelfde kleur vindt u op pagina 24.

In Nederland geclassificeerd als Brandklasse D voor de kleur teak.



VLAK PATROON



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



GEEN VERF NODIG



NATUURLIJK OPPEVLAK



MILIEU-VRIENDELIJK



RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUE



SILVER GRAY




EBONY ZWART ZONDER BRANDOPTIEK



Deze projecten bevinden zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit. Met eerste brandtesten in Nederland, Brandklasse D behaald, momenteel nog in testfase.

CASTELLATION PRO 65



CASTELLATION PRO 65 (UH130)
3,3X18 CM, WERKENDE BREEDTE 15 CM

Castellation Pro 65 kan worden gemonteerd met schroeven die in het werk niet zichtbaar zijn. Voor de laatste plank montage kunt u gekleurde schroeven gebruiken.

De leverbare lengtes zijn 290 en 390 cm.

Bijbehorende afwerkprofielen en schroeven in dezelfde kleur vindt u op pagina 23-24.



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



GEEN VERF NODIG



NATUURLIJK OPPEVLAK



MILIEU-VRIENDELIJK

VLAK PATROON



RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUE



SILVER GRAY



EBONY ZWART ZONDER BRANDOPTIEK

ACCESSOIRES CASTELLATION PRO

Eenvoudig én onzichtbaar te monteren met de NewTechWood schroevenset.



Schroevenset
Set bevat 100 stuks RVS schroeven.
4,2 x 32 mm. Inclusief bit.



Bolkop schroevenset
Set bevat 50 stuks schroeven.
4,2 x 38 mm. Inclusief bit.

Kijk voor de juiste montage op newtechwood.nl/bronnen/literatuur.
Montage mogelijk op achterlatten van hout of aluminium.
Castellation PRO35 heeft Brandklasse D behaald op de kleur teak, op een geventileerd aluminium achterprofiel. Zie brandcertificaat op newtechwood.nl



Dit project bevindt zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit. In Nederland geclassificeerd als Brandklasse D voor de kleur teak.

HOEKPROFIELEN



Eindprofiel
Materiaal: Aluminium
Afmeting: 5 x 5 x 300 cm



Hoekprofiel (twee-delig)
Materiaal: Aluminium
Afmeting: 6 x 6 x 300 cm



RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUE



SILVER GRAY



EBONY ZWART ZONDER BRANDOPTIEK



ScherM Triple (UH66) Teak en alu mat zwart (RAL9005)

TUINSCHERMEN



Kenmerken

- Tand en groef verbinding
- Vierzijdige paal om in te installeren
- Keuze uit twee stijlen



SCHERM TRIPLE (UH66) TEAK EN ALU MAT ZWART (RAL9005)



Composiet triple profiel schermen en deuren

Red Cedar

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf: 176 x 183 cm Art. 1064249

Deur horizontaal: 100 x 195 cm Art. 1064266

Scherfplank: 2,1 x 15 x 178,5 cm Art. 1060242





Composiet schermen en deuren

Red cedar

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf: 176 x 183 cm Art. 1064284

Deur horizontaal: 100 x 195 cm Art. 1064635

Scherfplank: 2,1 x 15,178,5 cm Art. 1060237



Composiet triple profiel schermen en deuren

Teak

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf: 176 x 183 cm Art. 1064247

Deur horizontaal: 100 x 195 cm Art. 1064264

Scherfplank: 2,1 x 15 x 178,5 cm Art. 1060245





Composiet schermen en deuren

Teak

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf: 176 x 183 cm Art. 1064250

Deur horizontaal: 100 x 195 cm Art. 1064262

Scherfplank: 2,1 x 15,178,5 cm Art. 1060240



Composiet triple profiel schermen en deuren


Silver gray

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf: 176 x 183 cm Art. 1064248

Deur horizontaal: 100 x 195 cm Art. 1064265

Scherfplank: 2,1 x 15 x 178,5 cm Art. 1060243



Composiet schermen en deuren

Silver gray

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf: 176 x 183 cm Art. 1064251

Deur horizontaal: 100 x 195 cm Art. 1064263

Scherfplank: 2,1 x 15 x 178,5 cm Art. 1060238



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



GEEN VERF NODIG



MILIEU-VRIENDELIJK

Belangrijk: bij een scherm wordt de start- en topprofiel set meegeleverd. Bij een deur wordt deurbeslag meegeleverd.



25 JAAR GARANTIE


Ondersteund met 25 jaar fabrieksgarantie.



Aluminium paal 8 x 8 x 190 cm, compleet met paalkap, paalhouder en 3 inzetstrips.
Art. 1064258



Aluminium paal 8 x 8 x 270 cm, compleet met paalkap en 3 inzetstrips 190cm lang.
Art. 1064257



Aluminium poortpaalset, 2 stuks 8 x 8 x 270 cm, voorzien van slotgat en aanslaglat, paalkappen en inzetstrips.
Art. 1064259



Aluminium start- en topprofielset Triple, incl. bevestigingsmateriaal, zwart
Art. 1064416




Aluminium start- en topprofielset Regulier, incl. bevestigingsmateriaal, zwart
Art. 1064415



Stabilisatiestangen set, 4 stuks 1 x 2 x 176 cm tegen bolstaan van tuinscherm profielen.
Art. 1064282



Paalkap
Bij lagere tuinschermen en hekken, de paal doorzagen en losse paalkak bevestigen
Art. 1064281



inhoud deurbeslagset:
hengen, klink en slot.
Set wordt standaard met de deur meegeleverd.

ALUMINIUM COMPOSITIET DEUREN





WANDEN VOOR BUITENVERBLIJVEN

Maak eenvoudig duurzame en kleurvaste wanden. Tweezijdig mooi afgewerkt.



Tuinscherm triple profielen.
Leverbaar in lengte 300 cm
Kleur: Teak en Ebony zwart.
gemonteerd met bijpassende aluminium U-lijsten en klik U-lijsten, leverbaar in lengte 300 cm
en passende kleuren.



U-profiel Teak 25x45mm L300cm art.1064277
UH66 Teak 21x150mm L300 cm art. 1064260



U-profiel Ebony zwart 25x45mm L300 cm art. 1064278
UH66 Ebony zwart 21x150mm L300 cm art. 1064261

stabileringslijst 295 cm per 4 stuks art. 1064283



NIEUW!
leverbaar vanaf
zomer 2025

NEWTECHWOOD TUINHUIZEN



NIEUW!
leverbaar vanaf
zomer 2025



NIEUW!
leverbaar vanaf
zomer 2025



NIEUW!
leverbaar vanaf
zomer 2025

L2220 x W2100 x H2265 MM

L2830 x W2100 x H2265 MM

L3440 x W2100 x H2265 MM

LEVERBARE KLEUREN

Daadwerkelijke kleuren wijken iets af van deze renders.



NIEUW!
leverbaar vanaf
zomer 2025

TEAK



NIEUW!
leverbaar vanaf
zomer 2025

SILVER GRAY



NIEUW!
leverbaar vanaf
zomer 2025

EBONY



NIEUW!
leverbaar vanaf
zomer 2025



NewTechWood

Kijk voor uw dichtstbijzijnde NewTechWood dealer, meer productinformatie of voor het bestellen van samples op newtechwood.nl.

Bereken in een paar stappen precies wat u nodig heeft met onze terras-configurator. U vindt de configurator op newtechwood.nl.



Distributed by Woodvision

newtechwood.nl

NewTechWood en Ultrashield zijn geregistreerde merken. Alle rechten voorbehouden.



UltraShield® Product Catalogus
Maart 2025